


# RICOH

Dispositivos de color polivalentes y rentables



Aficio™ SP C231SF/SP C232SF

# Su ayudante ideal en la oficina

Usted conoce muy bien los retos que se plantean a diario en una oficina pequeña. Nosotros también. Las Aficio™ SP C231SF y SPC232SF de Ricoh se han diseñado específicamente para satisfacer todas sus necesidades. Su estructura compacta abarca gran variedad de posibilidades, desde producción documental en color a distribución digital y medidas de seguridad. Combinan velocidad y alta calidad de imagen con un interesante coste total de la propiedad. No sólo presentan un atractivo precio por unidad, si no que también están equipadas de serie con una unidad dúplex que le ahorrará costes. Descubra estos dos pequeños pero impresionantemente potentes dispositivos polivalentes.

- 21 impresiones a color por minuto (A4).
- Dimensiones reducidas.
- Atractivo coste total de la propiedad (TCO).
- Facilidad de uso excepcional.
- Funciones de PC fax.



## Soluciones de oficina compactas e inteligentes




### ALTA PRODUCTIVIDAD

Las SP C231SF/SP C232SF nunca le dejan esperando. Con un tiempo de calentamiento máximo de 48 segundos, producen la primera salida en sólo 30 segundos. Ya sea en color o en blanco y negro, imprimen a 20 páginas por minuto (A4). ¿Cuál es el secreto de su éxito? Que su estructura compacta esconde un fiable engine de 4 tambores tándem.



### MÁS QUE UN MERO MULTIFUNCIONAL

Las SP C231SF/SP C232SF copian, imprimen, escanean y reciben y envían faxes: no se puede ofrecer más en menos espacio. Imprima y escanee al mismo tiempo o escanee mientras recibe mensajes de fax y consiga una eficiencia máxima. Entre los extras más útiles de las SP C231SF/SP C232SF están el envío por PC Fax y un sistema para fotocopiar tarjetas ID tipo carné.



### DISTRIBUCIÓN DIGITAL

Rápidas y con ahorro de papel, las SP C231SF y SP C232SF están a la altura de la era digital.

- Gestione sus flujos de documentos de modo digital con las funciones de escaneo a e-mail, carpeta o FTP.
- Programe ajustes de escaneo y disfrute de las funciones de escaneo múltiple, "push scan".



## IMPRIMA DE MODO SEGURO

Proteja los documentos y dispositivos de un uso ilícito.

- Impresión bloqueada: bloquee un archivo para que sólo se pueda imprimir una vez se haya introducido la contraseña en el panel de mandos.
- Restricción de usuarios: haga que el dispositivo pida el ID de usuario antes de imprimir, copiar, escanear y enviar o recibir faxes.

## FACILIDAD DE USO

- Funcionamiento excelente a través del panel de mandos intuitivo.
- Cartuchos de tóner “todo en uno” que pueden sustituirse con una sola mano.
- Mecanismo deslizante de la parte del escáner para una mejor accesibilidad.



## PENSAMOS EN VERDE. ¿Y USTED?

Los dispositivos Ricoh están diseñados para aumentar la rentabilidad de su flujo de documentos de impresión al mismo tiempo que respetan el medio ambiente. Un tiempo corto de calentamiento se traduce en un mayor uso del modo de ahorro de energía. Estas máquinas combinan este bajo coste energético con la prestación dúplex que ahorra papel. Lo que es bueno para la naturaleza es bueno para usted.

# Aficio™ SP C231SF/SP C232SF

## COPIADORA

Velocidad de copia: A todo color: 21 copias por minuto (A4)  
B/N: 21 copias por minuto

Lenguaje impresora/  
resolución: SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi  
1.200 x 600 dpi (equivalentes)  
2.400 x 600 dpi (equivalentes)  
SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™1:  
600 x 600 dpi  
1.200 x 600 dpi (equivalentes)  
2.400 x 600 dpi (equivalentes)

Interface: 10 base-T/100 base-TX Ethernet  
USB 2.0

Protocolo de red: TCP/IP, IPP

Entornos compatibles: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008  
Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (modo nativo)

## IMPRESORA

Velocidad de impresión: A todo color: 21 impresiones por minuto (A4)  
B/N: 21 impresiones por minuto (A4)

## ESCÁNER

Resolución: Máximo: 1.200 dpi

Formato original: Cristal exposición: Máximo A4  
ADF: Máximo A4

Formatos de salida: PDF, TIFF, JPEG

Drivers incorporados: WIA (USB), TWAIN (USB, Network)

Escaneo a e-mail: SMTP, TCP/IP

Direcciones destino almacenadas: Máximo 100

Escaneo a carpeta: Vía protocolo FTP o SMB

## SOLUCIONES DE SOFTWARE

PageManager  
PC Fax Utility

## FAX

Circuito: PSTN/PABX  
Compatibilidad: ITU-T G3  
Velocidad módem: Máximo: 33,6 Kbps  
Resolución: Máximo: 200 x 200 dpi  
Método de compresión: MH, MR, MMR  
Velocidad escaneo: Inferior a 5 segundos  
Capacidad memoria: 100 páginas  
(basado en cuadro ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi)

Copia seguridad memoria: Sí (1 hora)

## CONSUMIBLES

Tóner: C, M, Y: 6.000 (alto rendimiento)  
K: 6.500 (alto rendimiento)

Botella de tóner residual: 25.000 impresiones por botella  
La Aficio™ SP C231SF/SP C232SF se entrega con un kit de inicio de 1.000 hojas.  
\* Cuadro IEC24712, medición de color ISO/IEC 19798.

## MÁS OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas  
Memoria DIMM SDRAM de 256 MB (sólo SP C232SF)

<sup>1</sup> Las SP C231SF/SP C232SF no tienen PostScript® original sino una emulación.

Para conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos y software opcionales, consulte con su proveedor local de Ricoh.

Ricoh ha diseñado estos productos en conformidad con las directrices de eficiencia energética de ENERGY STAR.

Certificación: ISO9001:2000 Certificación: ISO14001

Todos los nombres de productos y/o marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y aspecto externo están sujetos a cambio sin aviso previo. El color real del producto puede variar respecto al que se muestra en este folleto. La imagen de este folleto no es una fotografía real y puede haber ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.  
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y su diseño no pueden ser modificados, adaptados, copiados parcial o totalmente ni utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America, Inc.

# RICOH

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

