

# Aficio® 3260C

El Nuevo Punto de Referencia para las  
Comunicaciones Color de Alta Velocidad

IMPRESION

COPIADO

ESCANEAO



**RICOH**

Comunicación color a alta velocidad con calidad y eficiencia.

3260C

## La Mejor Manera de Producir Documentos Color

Su departamento utiliza el color para la totalidad de sus documentos más importantes, desde presentaciones a todo color y planillas con destacados hasta páginas combinadas con color y blanco & negro en reportes y propuestas con terminación. Usted necesita un dispositivo que puedan compartir todos los usuarios y que cuente con el mismo nivel de simplicidad y de velocidad. Usted necesita la Ricoh® Aficio® 3260C - la solución ideal para todas las necesidades de aplicación de producción y distribución de documentos de documentos color y blanco & negro.

### Preparada para la Velocidad y la Calidad

Ya sea que Ud. esté cambiando su flota de impresoras color de escritorio o bien se encuentre buscando sumar color dentro de su empresa como un recurso adicional para sus empleados, la Ricoh Aficio 3260C es una solución total para la producción y distribución de cada documento en su oficina.

La Ricoh Aficio 3260C está diseñada para la productividad, con una capacidad de hasta 45 ppm en color y una increíble velocidad de 60 ppm para páginas blanco y negro. Este equipo reducirá sus costos de tercerización al tiempo que eliminará los costos asociados al soporte de una multitud de impresoras color de volúmenes reducidos instaladas en su organización. La potente Ricoh Aficio 3260C es un activo del cual Ud. puede depender para una producción veloz y económica de la totalidad de sus aplicaciones comerciales en color.

La resolución real de 600 dpi en escaneo e impresión produce una calidad superior de imagen, al tiempo que una cantidad de tecnologías de calibrado y registro de color aseguran resultados exactos y consistentes en cada página, para que las mismas siempre ofrezcan la mejor apariencia. La Ricoh Aficio 3260C utiliza una nueva fórmula de toner sin aceite que brinda una rica gama de colores y documentos en papel con tan sólo un toque de brillo - perfecto para destacar la imagen profesional de su departamento con suaves combinaciones, un llenado sólido y un texto bien definido.

La Ricoh Aficio 3260C puede equiparse con una selección de opciones de terminación que mejorarán aún más la impresión de cada documento, así como también la reputación de su negocio. Genere cuadernillos doble faz, con engrapado en lomo y portadas en papel pesado o pre-impresas de hasta 140 lb. Index. La producción sin márgenes se esparce sobre páginas de hasta 305 x 458mm (12" x 18"). ¿Necesita producir manuales o documentos extensos? Utilice el accesorio de Tabulación para generar marcas tabuladas y separar capítulos para obtener ese aspecto de publicación profesional en carpetas, directorios y manuales.



*La Ricoh Aficio 3260C es excepcionalmente versátil y se encuentra equipada con innumerables prestaciones de productividad y seguridad.*

## Simplicidad en el Diseño que Mejora la Productividad

La Ricoh Aficio 3260C consolida la totalidad de los aspectos de las comunicaciones comerciales cotidianas en un solo dispositivo unificado. Algunos empleados necesitan realizar copias, otros necesitan realizar impresiones, y hasta otros necesitan escanear y enviar documentos, todos a un mismo tiempo. Todos necesitan realizar sus tareas ahora con equivalente velocidad y urgencia. La Ricoh Aficio 3260C está diseñada para manejar este tipo de tareas. Una gran velocidad de escaneo de originales más una enorme capacidad de suministro de papel, con un máximo de 7.400 hojas, acelerando el trabajo con las tareas diarias sin interrupciones o contención - exactamente lo que Ud. necesita para dar soporte a la variedad de tareas inherentes a los atareados departamentos corporativos con múltiples usuarios. La versatilidad de las funciones de 'Escaneo-A' ofrece eficiencia en el almacenamiento y distribución de documentos, completando así el panorama de lo que se obtiene de esta solución, permitiendo que todos en su departamento logren una mayor productividad.


Cuanto más fácil resulte la utilización del equipamiento de su oficina, sus empleados lograrán mayor eficiencia. Es por ello que Ricoh ha diseñado a la Aficio 3260C para una fácil operación, mantenimiento simple, y facilidad para la obtención de los resultados deseados, siempre.



*El Alimentador Automático de Documentos con Reversión que ofrece el sistema maneja originales simples o doble faz con velocidades de escaneo de 60 imágenes por minuto para páginas blanco & negro y 45 imágenes por minuto para páginas color.*

## Simplicidad en la Compaginación

Envíe una tarea entera a un único sistema y deje de preocuparse acerca de la programación o de tener que controlar varios dispositivos. Ponga fin a la división de tareas de impresión entre varias impresoras así como también a las tareas de compaginación manual. La Ricoh Aficio 3260C maneja con facilidad páginas color y blanco & negro en un sólo flujo de trabajo, todo dentro de su empresa. Unos clics del mouse le ofrecerán documentos listos para su inmediata distribución.




*El reemplazo del toner es literalmente un proceso de tres pasos con el nuevo sistema de tanque de alimentación.*



**Simplicidad en la Programación.** El panel de control de la Ricoh Aficio 3260C ofrece un intuitivo diseño con teclas claramente señaladas e iconos fáciles de comprender. La misma facilidad de uso se encuentra disponible a través del driver de impresora RPCS ("Refined Print Command Stream") de Ricoh.

## Simplicidad en el Escaneo

Ya sea que se escaneen originales para copiado, o envío o archivo, el Alimentador Automático Estándar de Documentos con Reversión, con una capacidad para 100 hojas, capta con rapidez originales simples o doble faz a velocidades de hasta 60 ipm (imágenes por minuto) para documentos monocromo y de hasta 45 ipm para páginas color. El escáner detecta el tamaño de cada original, mientras que la función de Selección Automática de Papel (APS) selecciona en forma automática el tamaño de papel de copia adecuado, eliminando el desperdicio de insumos y la posibilidad de error por parte del operador. Adicionalmente, la función de Selección Automática de Color (ACS) del sistema determina en forma inteligente qué páginas se deben reproducir en color y cuales en blanco & negro - aún cuando se producen juegos de documentos combinados- para maximizar la velocidad y minimizar los costos.



*Seleccione entre varios finishers de gran capacidad con abrochado en posiciones múltiples y/o perforado, y también produzca cuadernillos plegados con engrampado en lomo, todo desde su empresa.*

## Simplicidad en el Mantenimiento

Una alta productividad implica contar con un acceso rápido y simple a los insumos y a las fuentes de papel, para lograr un mínimo tiempo de inactividad del equipo. La Ricoh Aficio 3260C utiliza toner de larga duración y fáciles de reponer, que se colocan simplemente en el tanque de alimentación. El proceso sin problemas y libre de aceite será apreciado por los usuarios eventuales con escasa experiencia tecnológica. Los cajones de papel ajustables detectan en forma automática el tamaño del papel cargado en ellos, haciendo que cualquier programación adicional resulte innecesaria.

# Conéctese a una Sólida Conectividad

## Versátil Soporte de Red para Cualquier Entorno

La Ricoh Aficio 3260C es compatible con la totalidad de los entornos informáticos más difundidos. La interfaz 10/100BaseTX estándar permite a cada usuario compartir la potencia de la impresión de alta velocidad, al tiempo que el puerto USB 2.0 posibilita el acceso al y el control del dispositivo par a par. La conectividad inalámbrica simplifica la impresión para ejecutivos de visita, al tiempo que le permite a Ud. la realización de los beneficios de la impresión en red, sin estar atado a una conexión LAN. La Ricoh Aficio 3260C puede configurarse con una interfaz opcional IEEE 802.11b o Bluetooth para satisfacer necesidades particulares de conectividad.

El sistema se encuentra equipado con una combinación de 1.384MB de RAM y Unidad de Disco Rígido 4 x 80GB para brindar el espacio requerido para el manejo del constante flujo de tráfico de datos. Adicionalmente, la Ricoh Aficio 3260C emplea tecnología Auto Switching (Cambio Automático), de modo tal que se ajusta sin problemas a las cadenas de datos generadas por clientes Windows®, Macintosh® o UNIX en entornos de redes combinadas - convirtiéndola en una excelente solución para una amplia gama de tareas producidas día a día por los usuarios comerciales en general.



PC de Escritorio




Laptop PC



PDA con tecnología Bluetooth



La interfaz de la Ricoh Aficio 3260C permite que cada usuario comparta la potencia de la impresión color a alta velocidad, al tiempo que el puerto USB 2.0 posibilita el acceso y control par a par del dispositivo.



Acceda y administre su sistema de producción de documentos con tan sólo unos pocos clics del Mouse para optimizar la productividad en impresión con RPCS de Ricoh.

## Ricoh Habla Su Idioma

Con soporte estándar para los lenguajes de descripción de página y drivers RPCS de Ricoh y PCL 5c/XL, la Ricoh Aficio 3260C siempre comprende sus comandos. Un acceso completo a la totalidad de los modos y funciones del sistema que se logra con unos pocos clics del Mouse para optimizar la productividad en la impresión. La opción de Adobe® PostScript® 3™ resulta ideal para usuarios Macintosh y UNIX, así como también para ampliar el trabajo que Ud. realice con archivos más complejos. Usted puede instalar la opción PostScript 3, como así también puede hacer uso de la ventaja de la función de Impresión Directa PDF para producir con rapidez archivos Acrobat sin iniciar la aplicación.

# Más Allá del Papel, Pero Nunca Más Allá de Su Control

## Multifunción Significa Más que Copiar e Imprimir

Si la posibilidad de compartir y archivar información resulta tan crítica para su negocio como la producción de documentos en papel, utilice las prestaciones de escaneo color de la Ricoh Aficio 3260C para captar imágenes y distribuir documentos sin necesitar el uso de papel. Al seleccionar una impresora en red desde el escritorio, Ud. puede imprimir en forma directa en la ubicación deseada y posibilitar el envío instantáneo de documentos sin que medie el despacho de cajas de papel. Acelere las comunicaciones con el envío de documentos a cientos de direcciones de correo electrónico o destinos en red de Archivo/Carpeta/FTP en una sola operación y sin costo alguno. O bien digitalice originales en papel para su incorporación en nuevos documentos mediante la utilización de escaneo TWAIN. La Ricoh Aficio 3260C facilita la conversión de originales escaneados a formatos de archivo estándar en la industria tales como TIFF, JPEG o PDF. Usted controla el nivel de detalle y el tamaño del archivo de modo tal que los destinatarios autorizados puedan abrir, visualizar y/o imprimir los documentos exactamente como fueron creados - en color.

## Escanee Ahora, Imprima Luego

Reduzca los gastos y las incertidumbres que implica la gestión de almacenamiento de documentos fuera de su empresa con la función estándar de Servidor de Documentos de la Ricoh Aficio 3260C. Ya no tendrá que volver a preocuparse por la pérdida de documentos o la degradación de la calidad de imagen. Una parte de los 4 x 80GB de HDD del sistema se reserva para el almacenamiento local de documentos. Escanee, almacene y organice hasta 3.000 documentos conforme a sus necesidades específicas, luego recupere los documentos con facilidad para reimprimirlos según lo necesite con la calidad de imagen original intacta. Como si se tratara de una biblioteca de documentos interna, Usted podrá enviar por e-mail los documentos almacenados sin necesitar re-escanearlos, manteniendo la integridad del archivo ya que el archivo master reside en el HDD hasta tanto Usted decida eliminarlo.

Luego, sume los innovadores utilitarios de Ricoh como DeskTopBinder y permita que archivos generados en diversas aplicaciones se puedan combinar en un solo documento unificado. Una vez que el contenido se ensambla en forma adecuada, cualquier empleado contará con un total acceso a modos de producción profesional de documentos tales como doble faz y terminación - al tiempo que Ud. mantiene todo el control sobre la seguridad de la información y la accesibilidad por parte de los usuarios.

## La Ricoh Aficio 3260C: El nuevo punto de referencia para la comunicación color a Alta Velocidad

Consulte con su representante comercial Ricoh para informarse acerca de cómo puede incorporar la potencia de la tecnología Ricoh en el trabajo de su oficina.



## Ricoh Logra que el Color Sea Seguro y Manejable

Una cantidad de prestaciones exclusivas de Ricoh mantienen la seguridad de la información y logran que la impresión color se encuentre al alcance de todos. La Autenticación LDAP le asegura que sólo los usuarios autorizados con nombres de usuario activos y claves puedan acceder al sistema. Una vez otorgado el acceso, se pueden proteger los archivos y las claves mediante una cantidad de métodos avanzados de seguridad y cifrado. Existe también la opción del DataOverwriteSecurity System (DOSS) para el HDD el cual sobre-escribe en forma automática la información luego de cada tarea de copiado, escaneo o impresión utilizando medidas conforme a los métodos de la "National Security Agency" (NSA) (Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica) para la administración de información clasificada.

En caso de que se desearan mayores controles, active la función de Restricción de Uso del Color, una herramienta que le asegura que Usted sólo paga por el color que utiliza... y que le permite controlar la actividad de uso del color de los demás en su empresa. Por supuesto, la Ricoh Aficio 3260C se despacha en configuración estándar con un set completo de utilitarios de gestión remota, que incluye Web Image Monitor para el rastreo de la utilización del sistema y la visualización de su estado en tiempo real. Verifique o modifique los parámetros de configuración de la impresora, visualice el historial de tareas y el estado del dispositivo, monitoree el toner y los niveles de papel, re-organice tareas de impresión o reinicie la impresora... sin siquiera abandonar su escritorio.



### Especificaciones Generales

<b>Proceso de Impresión:</b>	Sistema de Transferencia Electroestática de 4 tambores con Banda de Transferencia Interna y Revelado de Componente Dual Seco
<b>Velocidad de Producción:</b>	Blanco & Negro: 60 ppm/Color: 45 ppm
<b>Copias Múltiples:</b>	1 a 999
<b>Tiempo de Calentamiento:</b>	300 segundos
<b>Tiempo de Primera Copia:</b>	Blanco & Negro: 6.5 segundos/Color: 7.5 segundos
<b>Resolución de Copiado:</b>	600 dpi x 600 dpi
<b>Tipo de Original:</b>	Hojas/Libros/Objetos 3D
<b>Tamaño de Producción:</b>	5.5" x 8.5" a 11" x 17", Sin Margen en papel de 12" x 18"
<b>Área Máxima de Imagen:</b>	297 x 458mm (11.69" x 18")
<b>Capacidad Est. de Papel:</b>	1.100 x 2 Bandejas + 550 x 2 Bandejas + 100 en Bandeja Bypass
<b>Suministro Opc. de Papel:</b>	LCT de 4.000 hojas (Capacidad Máxima 7.400 hojas)
<b>Tamaños/Pesos de Papel:</b>	Bandeja Estándar 1: 8.5" x 11"/14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja Estándar 2 & 3: Hasta 12" x 18"/14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja Bypass para 100 hojas: Hasta 12" x 18"/14 lb. Bond - 140 lb. Index (52 - 256 g/m <sup>2</sup> ) LCT para 4.000 hojas: 8.5" x 11"/Peso de Papel: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipo de Papel:</b>	Papel liso, papel reciclado, transparencias
<b>Doble Faz:</b>	Estándar
<b>Capacidad de Bandeja de Salida:</b>	500 hojas
<b>Zoom:</b>	25% - 400% en incrementos de 1%
<b>Porcentajes de Reducción Preconfigurada:</b>	7 Pasos
<b>Porcentajes de Ampliación Preconfigurada:</b>	5 Pasos
<b>Memoria de Página (Tamaño Carta):</b>	El Servidor de Documentos almacena hasta 3.000 documentos.
<b>Cantidad Máx. de Páginas por Documento:</b>	2.000
<b>Fuente de Energía:</b>	120V/60A, 60Hz - 220V, 50/60Hz
<b>Consumo Máx. de Energía:</b>	Menor a 1920W
<b>Dimensiones (AxPxAl):</b>	750 x 850 x 1050mm (29.5" x 33.5" x 41.3") (NO incluye ARDF estándar)
<b>Peso:</b>	298 kg. (656.9 lb.) (Incluye ARDF Estándar)

### Especificaciones del Controlador de Impresión (Estándar)

<b>CPU:</b>	Intel Celeron LV a 733MHz
<b>Memoria:</b>	1.384MB RAM Estándar/Máxima (Compartido) 4 x 80GB HDD = HDD de 320GB (Compartido)
<b>Lenguajes de Descripción de Página:</b>	RPCS, PCL 5c, PCL CL, Adobe® PostScript® 3 / Impresión Directa PDF (Opcional)
<b>Fuentes PCL:</b>	PCL: 45 fuentes
<b>Fuentes PostScript:</b>	136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1
<b>Resolución de Impresión:</b>	600 dpi x 600 dpi
<b>Interfaces Estándar:</b>	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
<b>Interfaces Opcionales:</b>	IEEE 1284/ECP Tipo A, IEEE 1394 Tipo B, Unidad IEEE 802.11b LAN inalámbrica Tipo H, Bluetooth Tipo 3245 (Se deberá seleccionar una opción)
<b>Protocolos de Red:</b>	TCP/IP, Novell IPX/SPX, SMB (NetBIOS sobre TCP/IP), AppleTalk con Cambio automático
<b>Drivers:</b>	RPCS, PCL 5c, PCL XL y PS: Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6 PS: Mac OS 8.6 - 9.2x, OS X 10.1 o posterior UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX
<b>Utilitarios:</b>	SmartDeviceMonitor para Admin. y Cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, y DeskTopBinder Lite

### Prestaciones de Seguridad:

**DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo C:** (Opcional): Prestación de seguridad que sobre-escribe la información en la unidad de disco rígido del sistema luego de cada tarea de copiado, escaneo e impresión.  
**Otras Prestaciones de Seguridad:** Impresión Bloqueada (Segura), Impresión SSL, Soporte para SNMP v3, Autenticación Windows

### Especificaciones del Escáner

<b>Resolución de Escaneo:</b>	Modo Color: Desde 100 dpi a 600 dpi (1200 dpi TWAIN) Modo Blanco & Negro: Desde 100 dpi a 600 dpi Predeterminada: 200 dpi
<b>Velocidad de Escaneo:</b>	Color: 45 spm/Blanco & Negro: 60 spm
<b>Área Máxima de Escaneo:</b>	297 x 432mm/11.69" x 17"
<b>Tamaño de Original:</b>	140 x 216mm/5.5" x 8.5" a 11" x 17"
<b>Protocolos Admitidos:</b>	Red: TCP/IP, Escaneo a Correo Electrónico, SMTP, Escaneo a Carpeta, SMP, FTP
<b>Formato de Archivo:</b>	Blanco & Negro: TIFF (Hoja única/múltiple), PDF (Hoja única/múltiple) Escala de Grises: JPEG (Hoja única) Color: PDF (Hoja única/múltiple)
<b>Modos de Escaneo - A Admitidos:</b>	Escaneo a Correo Electrónico (con soporte LDAP), Escaneo a Carpeta FTP/SMB, escaneo en Red TWAIN

### Accesorios de Hardware

#### Alimentador Automático de Documentos con Reversión (Estándar)

<b>Tamaño de Original:</b>	140 x 216mm/5.5" x 8.5" a 11" x 17"
<b>Peso de Original:</b>	Modo Simple: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 g/m <sup>2</sup> ) Modo Doble Faz: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacidad de Apilado:</b>	100 hojas

#### Bandeja de Gran Capacidad (Opcional)\*

<b>Capacidad de Papel:</b>	4.000 hojas (Tamaño Carta) 2.500 hojas (Tamaño Oficio)**
<b>Tamaño de Papel:</b>	8.5" x 11" - 8.5" x 14"***
<b>Peso de Papel:</b>	14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )

\*Requiere Adaptador LCT.

\*\*Requiere Kit de Conversión a Tamaño Oficio.

#### Mailbox de 9 bins (Opcional)\*

<b>Cantidad de Bins:</b>	9
<b>Capac. de Apilado p/Bin:</b>	100 hojas
<b>Tamaño de Papel Admitido:</b>	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
<b>Peso de Papel Admitido:</b>	14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )

\*No puede ser utilizado conjuntamente con el Finisher SR841 o el Interposer

#### Finisher SR841 para 3.000 hojas c/Abrochado para 100 hojas (Opcional)\*

<b>Cantidad de Bandejas:</b>	2
<b>Tamaño de Papel Admitido:</b>	140 x 216mm/5.5" x 8.5" - 11" x 17"
<b>Peso de Papel Admitido:</b>	14 lb. Bond - 140 lb. Index (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacidad de Apilado:</b>	Bandeja de Prueba: 500 hojas (8.5" x 11" o menor) 250 hojas (8.5" x 14" o superior) Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5" x 11" o menor) 1.500 hojas (8.5" x 14" o superior)
<b>Capacidad de Abrochado:</b>	Hasta 100 páginas por juego (8.5" x 11" o menor) Hasta 50 páginas por juego (8.5" x 14" o superior)

<b>Tamaño de Papel para Abrochado:</b>	8.5" x 11" - 11" x 17"
<b>Peso de Papel para Abrochado:</b>	17 - 20 lb. Bond (64 - 84 g/m <sup>2</sup> )
<b>Abrochado:</b>	
<b>Posiciones de Abrochado:</b>	Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

**Accesorios del Finisher:** Unidad de Perforado, Opción Jogger

\*Requiere Adaptador de Finisher

#### Finisher SR970 para 3.000 hojas c/Abrochado para 50 hojas (Opcional)

<b>Cantidad de Bandejas:</b>	2
<b>Tamaño de Papel Admitido:</b>	140 x 216mm/5.5" x 8.5" - 305 x 458mm/12" x 18"

<b>Peso de Papel Admitido:</b>	14 lb. Bond - 140 lb. Index (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacidad de Apilado:</b>	Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5" x 11" o menor) 50 hojas (8.5" x 14" o superior) Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5" x 11" o menor) 1.500 hojas (8.5" x 14" o superior)

<b>Capacidad de Abrochado:</b>	Hasta 50 páginas por juego (8.5" x 11" o menor) Hasta 30 páginas por juego (8.5" x 14" o superior)
--------------------------------	---

<b>Tamaño de Papel para Abrochado:</b>	8.5" x 11" - 11" x 17"
--	------------------------

<b>Peso de Papel para Abrochado:</b>	17 - 28 lb. Bond (64 - 90 g/m <sup>2</sup> )
--------------------------------------	--

**Posiciones de Abrochado:** Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

**Accesorios del Finisher:** Unidad de Perforado, Opción Jogger

#### Finisher SR980 para 2.000 hojas c/Engampado en Loma (Opcional)

**Cantidad de Bandejas:** 2

**Tamaño de Papel Admitido:** 140 x 216mm/5.5" x 8.5" - 305 x 458mm/12" x 18"

**Peso de Papel Admitido:** 14 lb. Bond - 140 lb. Index (52 - 256 g/m<sup>2</sup>)

<b>Capacidad de Apilado:</b>	Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5" x 11" o menor) 50 hojas (8.5" x 14" o superior) Bandeja Intercalable: 2.000 hojas (8.5" x 11" o menor) 1.000 hojas (8.5" x 14" o superior)
------------------------------	--

<b>Capacidad de Abrochado:</b>	Hasta 50 páginas por juego (8.5" x 11" o menor) Hasta 30 páginas por juego (8.5" x 14" o superior) Engampado en Lomo: Hasta 15 hojas
--------------------------------	--

<b>Tamaño de Papel para Abrochado:</b>	8.5" x 11" - 12" x 18"
--	------------------------

<b>Peso de Papel para Abrochado:</b>	17 - 28 lb. Bond (64 - 90 g/m <sup>2</sup> )
--------------------------------------	--

**Posiciones de Abrochado:** Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior, Engampado en Lomo

<b>Tamaño de Papel para Engampado en Lomo:</b>	8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 12" x 18" SEF
--	--

**Accesorios del Finisher:** Unidad de Perforado, Opción Jogger

#### Bandeja de Intercalado de Portadas (Interposer) (Opcional)

**Capacidad de Apilado:** 200 hojas

**Tamaño de Papel Admitido:** 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

**Peso de Papel Admitido:** 17 lb. Bond - 110 lb. Index (64 - 216 g/m<sup>2</sup>)

### Otros Accesorios Opcionales

- **Bandeja de Copiado** \*En caso de no haber optado por ninguna de las opciones de Finisher, se requiere la selección de la Bandeja de Copiado.
- **Unidad de Hojas Tabuladas**
- **Bandeja en Tandem para Conversión 11" x 17" (279 x 432mm)**
- **Bandeja Tamaño Oficio para LCT**
- **Unidad PostScript 3 Tipo 3260**
- **Conector de Copiado Tipo 3260**
- **Convertor de Formato de Archivo Tipo B**

### Insumos

<b>Cartucho de Toner Negro</b>	36K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% de Cobertura)
<b>Cartucho de Toner Cian</b>	18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% de Cobertura)
<b>Cartucho de Toner Magenta</b>	18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% de Cobertura)
<b>Cartucho de Toner Negro</b>	18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% de Cobertura)
<b>Ganchos para Abrochado de 100 Hojas</b>	5.000 ganchos por cartucho
<b>Ganchos para Abrochado de 50 Hojas</b>	5.000 ganchos por cartucho
<b>Ganchos para Abrochado con Engampado en Lomo</b>	2.000 ganchos por cartucho

Insumos Ricoh: Para obtener el máximo de performance y rendimiento del equipo, recomendamos la utilización de repuestos e insumos Ricoh.

Las especificaciones y apariencias de este equipo se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso.

# RICOH

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006  
Teléfono: (973) 882-2000 • Web Site: <http://www.ricoh-usa.com>

♻️ Cuidando el medioambiente, Ricoh imprime en papel reciclado.

Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. BlackBerry® es propiedad y marca registrada de Research In Motion Limited. Ricoh® y Aficio® son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. RPCS™, SmartDeviceMonitor™ y DeskTopBinder™ son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

