## Especificaciones de la Impresora de alimentación continua a color Ricoh Pro VC70000



## www.ricohleon.com.mx



## Especificaciones

Digital Front End

Job submission

Processor Architecture

Recommended Humidity

Base Unit Dimensions (W x D X H) WxDxH: 168.9 "(4290.5 mm) x 97.6" (2478 mm) x 78.74 "(2000 mm)

Color Inkjet Si

Color Management Compatibilidad con perfiles ICC, gestión de color mejorada por lado y tipo de objeto, compatibilidad con enlaces de dispositivos, diccionarios de colores planos (Pantone, Toyo, DIC y HKS), compatibilidad con CMR

TotalFlow R600A

(AFP / IPDS)

Data stream support PostScript, PDF (APPE), PDF / VT, IPDS

Imaging Technology Piezo Drop on Demand Tamaño de caída variable variable - @ 2 bits / caída

Cribado estocástico

Cabezales de impresión Ricoh - 10 cabezales de impresión por color

FTP, SFTP, IPP, LPR, puerto sin procesar, consola del operador, impresora virtual / soporte de carpeta activa

Machine Configuration L o configuración en línea

Media Types Normal, recubierto con compensación general \* y sin recubrimiento,

Intel Xeon x64

40 - 60%

recubierto con IJ, tratado con IJ, madera molida, reciclado

Paper Length 4 "a 54" (101,6 a 1371,6 mm)

Paper Path Web apretada

Peso del papel 40 gsm a 250 gsm

Recommended Operating Temperature 64.4 - 75.2 ° F (18 - 24 ° C)

Resolución Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolution Print Speed 600 x 600 ppp: 492 pies / min \*, o 150 metros / min 600 x 600 ppp: 394 pies / min, o 120 metros / min

1200 x 600 ppp: 246 pies / min y 328 pies / min, o 75 y 100 metros /

1200 x 1200 ppp: 164 pies / min, o 50 metros / min

Tecnología Hasta 492 pies por minuto son 157gsm

Supported Software Ricoh ProcessDirector para AIX, Linux o Windows Versión 3.7 o

versiones posteriores) TotalFlow BatchBuilder para Windows Versión 2.3

Administrador de InfoPrint para AIX, Linux, Windows Versión 4.8 o

Centro de servicios de impresión para AIX, Linux o Windows Versión 3.1 o versiones posteriores

4 colores CMYK Tipo

Web Width 20.5 "(520.7 mm) Área imprimible - 20" (508 mm)

(área no impresa a 2 mm de los bordes del papel) \*

Peso 9321,1 lb (4228 kg)



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Cámaras fotográficas, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México. Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

Tels: 477 637-6530 - 477 146-9280 - 477 146-9283

www.ricohleon.com.mx