

¿Necesitas una impresora rápida que produzca colores brillantes pero que no ocupe demasiado espacio? Para pequeñas oficinas, grupos de trabajo de tamaño mediano y corporaciones más grandes, la asequible impresora a color RICOH SP C352DN ofrece un rendimiento excepcional en un espacio compacto. Con una variedad de opciones de

Disfruta de un gran desempeño con una impresora

medios, puedes imprimir muchos tipos de documentos para cubrir las necesidades constantes de tu empresa. El panel de pantalla plana táctil de 4.3" te permite realizar ajustes en la configuración y moverte entre trabajos de manera sencilla y eficiente. Además, con una serie de aplicaciones de software disponibles, puedes agilizar los procesos de impresión y mantener la uniformidad en toda tu flota actual. El soporte móvil también está disponible para ayudarte a facilitar las tareas mediante la impresión desde tu dispositivo inteligente o tablet. La SP C352DN es una impresora ecológica que te permite aumentar la productividad a la vez que ayudas a reducir los costos a largo plazo. Obtén alta calidad sin sacrificar la velocidad Muévete de manera rápida para cubrir las demandas y aun así entregar documentos con calidad profesional. Ya sea que estés produciendo documentos en blanco y negro o a color, puedes imprimir hasta 30 páginas

permite imprimir documentos complejos con colores vibrantes sin disminuir la velocidad. Elige la unidad de disco duro (HDD, en inglés) de 320 GB y guarda los formularios de uso frecuente para reimpresiones a pedido.

por minuto (ppm). Además, con la tecnología de imagen LED, no perderás velocidad, incluso al imprimir con una resolución máxima de 1200 x 1200. Un potente procesador Intel de 1.46 GHz con 2 GB de RAM estándar te

a color compacta

Prioriza la seguridad

Elige entre diferentes maneras para ayudar a proteger los datos. La interfaz de host USB estándar de la impresora te permite conectar un lector de tarjetas de proximidad. De esta manera, puedes usar las tarjetas de identificación de los empleados para controlar el acceso. La filtración por dirección IP restringe el acceso a tu impresora al ignorar las direcciones IP no autorizadas Con la HDD opcional, puedes ayudar a proteger los documentos almacenados y archivados localmente con encriptación y el sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), que elimina todos los datos latentes. Además, puedes mejorar la protección de los documentos y reducir el consumo de papel con Locked Print (impresión con bloqueo), que requiere que los empleados ingresen contraseñas en el equipo para liberar los trabajos de impresión.



estándar te permite imprimir en documentos comúnmente utilizados, que incluye papel de tamaño legal de hasta 8.5" x 14". Con la bandeja bypass puedes imprimir en sobres y carteles grandes de 8.5" x 49.6". Mantente

Disfruta de opciones de medios flexibles Con la SP C352DN, puedes imprimir una gran variedad de materiales con un soporte versátil de medios, incluida una capacidad de papel máxima de 2,100 hojas¹ con hasta cinco fuentes de papel independientes. La bandeja

productivo con hasta tres bandejas de papel adicionales y, para cubrir tus necesidades, configura tamaños de papel personalizados para cada bandeja. Impresionarás a tu audiencia con colores vívidos y texto nítido en propuestas, presentaciones y otros materiales personalizados. Además, con las bandejas de papel estándar u opcionales, puedes seleccionar diferentes grosores de papel, incluso cartulina y papel Index de 120 lb. De esta manera, elevarás la calidad de tus materiales



y la productividad alta Quieres una impresora duradera que pueda ayudarte a ahorrar dinero y tiempo. Con un costo por página (CPP) promedio bajo, disfrutarás de ahorros a largo plazo. Además, nuestros tóneres de alto rendimiento

Impresión asequible, sencilla y ecológica

poderosa y confiable herramienta que puede imprimir hasta 7,500 páginas por mes para que tu empresa no tenga que aflojar la marcha. Para maximizar el tiempo de actividad y mantener tu impresora en funcionamiento sin problemas durante muchos años, las herramientas como @Remote y Web Image Monitor de Ricoh hacen que sea muy fácil manejar y mantener

Mantén los costos operativos bajos

tu equipo de manera remota. Reduce los costos mediante el seguimiento del uso de los empleados y la adición de restricciones de volumen Simplifica y acelera las tareas de impresión Lleva la SP C352DN a tu oficina con la comodidad de saber que los usuarios pueden adaptarse al instante y trabajar rápido. La SP C352DN tiene un panel táctil intuitivo de 4.3" para que las tareas de navegación y ajuste de configuraciones sean muy sencillas para todos los usuarios. Personaliza el panel táctil a color y prioriza los íconos en la pantalla para adaptarlos al estilo de trabajo de tu compañía. Además, Gigabit Ethernet estándar te permite transmitir datos de manera rápida a través de tu red. Haz que imprimir sea más conveniente al procesar tareas desde tu smartphone. tablet o laptop con AirPrint para Apple®, Mopria para Android®, Wi-Fi Direct

pueden producir hasta 10,000 páginas por cartucho²; esto ayuda a reducir la cantidad de veces que se debe reemplazar el tóner. La SP C352DN es una



Reduce los costos de energía

o RICOH Smart Device Connector sin tener que instalar software

o controladores.

y el impacto ambiental No te preocupes por respetar el medioambiente, la SP C352DN lo hace por ti. Con la certificación ENERGY STAR® y la clasificación EPEAT® Silver³ minimizarás tu impacto sobre el medioambiente con una pequeña huella de carbono y reducirás los costos con un bajo consumo de energía. El sensor ECO Night apaga tu impresora cuando se apagan las luces y vuelve a encenderla cuando detecta luz; de este modo, está lista para el día de trabajo Con el indicador ecológico puedes hacer un seguimiento de qué tan a menudo se usan las funciones de color, dúplex e impresión combinada para ayudar a controlar los costos. Un valor de consumo eléctrico típico (TEC) de 1.23 kWH te ayudará a ahorrar incluso más a largo plazo.

1 Capacidad total con combinación de bandejas de papel incluidas y opcionales.

408209

Impresión electrofotográfica

30 ppm 7,500 impresiones

75,000 impresiones

En seco, de un solo componente

Escritorio

2 Rendimiento máximo para tóner negro solamente. Los cartuchos de color pueden rendir hasta 9,000 páginas cada uno. (ISO/IEC 19798) ³ La clasificación EPEAT Silver corresponde solo a EE. UU.



6 Buetooth RCOH @Remote

17.6 lb (8 kg)

N.º de parte 407400

(400 x 515 x 123 mm)

19.8 lb (9 kg)

15.4 lb (7 kg)

N.º de parte 52004

10,000 páginas* N.º de parte 408211

500 hojas 3.25" x 5.83" - 8.5" x 14.01"

Medidas (An. x Prof. x Al.) 15.75" x 20.28" x 3.75" (400 x 515 x 95 mm)

Peso Papel admitido Bond de 16-59 lb (56-220g/m²) Medidas (An. x Prof. x Al.) 15.75" x 20.28" x 3.75"

en B/N (Carta) Máximo mensual Volumen Máximo mensual Ciclo de trabajo Tiempo de impresión Color: 7.8 segundos, B/N: 6 segundos de la primera página Tiempo de calentamiento Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi Capacidad de papel 1 bandeja para 500 hoj 1 bandeja para 500 hojas + bandeja bypass de 100 hojas estándas

RICOH SP C352DN

Especificaciones del motor

Configuración

Tipo de tóner

Proceso de impresión

Velocidad de impresión

Capacidad máxima de papel Capacidad de salida 2,100 hojas estándar Tamaños de papel Bandeja para papel: 3.25" x 5.83" – 8.5" x 14.01" 2.52" x 5" – 8.5" x 49.60" Todas las bandejas: Bond de 15-59 lb Bandeja bypass Papel admitido Dúplex: Bond de 15-43 lb (56-163g/m²) Duples: Bond de 15-43 lb (56-163g/m²). Fapel Exo, de grosor medio, grueso 1 a 2, delgado, reciclado, especial 1 a 5, de color, membretado, preimpreso, bond, cartulina, de etiqueta, brillante, revestido, sobres

Impresión dúplex automática (estándar) Medidas (An. x Prof. x AL) 15.7° x 20.3° x 29.7° (400 x 515 x 756 mm) 72.75 lb (33 kg) Color: 488 W, B/W: 463 W Peso
Consumo de energía
(en funcionamiente
Consumo de energía
(modo reposo)
Consumo eléctrico
tipico (TEC)
Salida del modo
Renoso 1.23 kWh/semana Reposo Requisitos de energía 120-127 V/60 Hz **ENERGY STAR**

Memoria (estándar/máxima) Unidad de disco duro Cant. máxima de páginas almacenadas Tipo de conexión

EPEAT Especificaciones del controlador Velocidad del procesador 1.46 GHz Memoria 2 GB de RAM 320 GB (opcional)

I 1,000 páginas* Estándar: Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0 tipo 8, USB 2.0 Tipo A opcional: IEEE1284/ECP, IEEEB02.11 a/b/g/n

impresión de muestra", impresión con bloqueo", impresión en espera", impresión almacenada", reduccion/amplación (a escala), compaginación, tipo de material personalización, dieten (Neup), cartel, hojas de carátula y contracubierta, hojas intercaladas, impresión de imagen en espejo, difuminación, Economy Color, marca de agua, encabezado/pie de página, D de usuario, código de usuario, código de facturación, rotación de impresión, impresión en orden imverso, no imprimir páginas en blanco, impresión Edge to Edge, cuademillo (revista), Black Over Print, reproducción de grises, perfil de color, simulación de CMYK, impresión de página de cabecera, prevención de copia no autorizada (impresión) "Requiere unidad de disco direo. ere unidad de disco duro Opciones de controlador opcional Tipo P12

Lenguajes de la impresora PCL6/5c, PostScript3, PDF Direct

Soporte para dispositivo

Protocolos de red:

admitidos

Sistemas operativos

Funciones de la impresora

Opcional: Adobe® PostScript®3™.

PDF Direct de Adobe® AirPrint®, Mopria™, RICOH Smart Device

Connector Estándar: PCL: 93 fuentes, PS3: 80 fuentes Opcional: Adobe PS3/PDP: 136 fuentes TCP/P, (Pv4, IPv6) Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bits, 64 bits)

MacOS X 10.8 -10.11 (El Capitan)

Estándar: Web Image Monitor, @Remote Opcional: Remote Communication Gate

S Pro, Smart Device Monitor for Admir Accounting Report Package

N.º de parte 408082 Opción de Impresión Directa XPS Tipo P12 Unidad de PostScript N.º de parte 408083 Unidad de PostScript Tipo P12 Tarjeta VM tipo P8 Unidad de PostScript Opcional tipo M19 Interfaz IEEE 802.11 N.º de parte 407863 Tipo de unidad M24 N.º de parte 417596 Interfaz IEEE 1284 Tipo de placa M19 Funciones de seguridad Protección contra sobrescritura de datos en HDD, autenticación de Windows, autenticación LDAP, autenticación básica, autenticación de código de usuario, Autenticación cableada 802.1x, encriptación

comunicación SSL, SYMINE, comunicación PSC, encriptación de HLU, SMIP a través de SSL/TSL, seguridad de la capa de trarapporto (IT.SL, encendido/apagado de protocolo de red LAN inalámbrica, filtrado de IP (control de acceso), tipo de máscara para fotocopiado/seguridad de dato prevención de copias no autorizadas (Impresión), configuración de cupor limite de cuenta, SMIP a través de SSL, sello de seguridad obligatorio Opciones del hardware Unidad de recarga de papel apel N.º de parte 407399 250 hoias TK1230 Capacidad de papel Tamaños de papel admitido Peso Papel admitido

de libreta de direcciones, encriptación de contraseña de auti comunicación SSL, S/MIME, comunicación Psec, encriptación de HDD,

3.25" x 5.83" – 8.5" x 14.01" Bond de 16-59 lb (\$6-220g/m²)

Distribuidor autorizado

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento



Insumos y rendimientos

Unidad de recarga de papel TK 1240 Capacidad de papel Tamaños de papel

Cartucho de impresión negro SP C352A Cartucho de impresión 9,000 páginas* N.º de parte 408212 Cartucho de impresión
magenta SP C352A

Cartucho de impresión
magenta SP C352A

Cartucho de impresión
amarillo SP C352A

Unidad de tambor negro
15,000 páginas* N.* de parte 408214

3,000 páginas* N.* de parte 408214

3,000 páginas* N.* de parte 408214 SP C352 12,000 páginas N.º de parte 408224 Unidad de ta de color SP C3S2 nidad de 2

Unidad de fusión SP C352 150,000 páginas N.º de parte 408225 Unidad de transferencia 100,000 páginas N.º de parte 408227 SP C352 otella de tôner residual 13,000 páginas N.º de parte 408228 SP C352 "Valores declarados de rendimiento conforme a ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales podrían variar según las imágenes impresas y otros factores.

3,500 páginas a color y 4,000 páginas en B/N (ISO/IEC 19798).


Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y suministros originales de Ricoh.

La Ricoh SP C352DN tiene garantía contra defectos por un

r de la fecha de compra. Los insumo ríodo de 90 días a partir de la fecha

de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero.

Consulta los documentos de garantía que se incluyen con el producto para obtener más detalles.



CONTACTO

www.ricohleon.com.mx Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el

producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos

contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al

alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información

rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.

PDF editado por José Regino Torres V. - www.comunigraf.net