

www.ricohleon.com.mx



IM 6000

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Eleva fu trabajo con una mayor productividad

- Imprime hasta 60 ppm, copia, escanea, fax (opcional) ✓ Resolución máxima de impresión de 1200x1200 ppp
- Capacidad de papel de hasta 4.700 páginas Aumente el rendimiento con aplicaciones y soporte
- inteligentes

SOLICITAR COTIZACIÓN

Accesorios generales

Bandeja de salida única

- Proporciona una bandeja de salida adicional por encima de la bandeja interna estándar, la unidad puente opcional, la bandeja de desplazamiento interna opcional, el finalizador interno opcional o la unidad de plegado múltiple interno opcional.
- · Capacidad de hasta 125 hojas
- Permite al usuario separar la salida de impresión y fax de la copia. • Soporte a papeles de tamaño hasta 12.6" x 17.7" (320mm x
- 449,5mm) Peso: 3.1 lbs. (1,4 kg)
- An. x Pr. x Al.: 17.5 x 17.7 x 5.9 (445 x 450 x 150mm)

Icit rt3040

Bandeja para papel y accesorios opcionales



Unidad de plegado múltiple interno PB3300 (550 x 2)

Tamaños de papel de hasta 12" x 18".

· Proporciona 1.100 hojas adicionales.

- Papel de hasta 80 libras de gramaje. Bond/166 lb. Índice (300 g/m2).
- Peso: 50,7 lb. (23 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 23,1 x 27 x 9,7 Ancho x Fondo x Alto (mm): 587 x 686 x 246
- Notes:
- La unidad de alimentación de papel PB3300 o PB3280 no puede

instalarse con la unidad de alimentación de papel LCIT PB3290 o el Cabinet Type F.



• Tamaños de papel hasta 8,5" x 11"/A4. Papel de hasta 80 libras de gramaje. Bond/166 lb. Índice (300

Unidad de recarga de papel LCIT PB3290

· Proporciona 2.000 hojas adicionales.

- g/m^2).
- Peso: 48,5 lb. (22 kg) Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 23,1 x 27 x 9,7
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 587 x 686 x 246
- Notes:
- La Unidad de recarga de papel LCIT PB3290 no puede instalarse con la unidad de alimentación de papel PB3280, la unidad de



opción relacionada. Producción y opciones de finalizado

alimentación de papel PB3300, el armario tipo F o cualquier otra



booklet finisher sr3270 1 000 sheet



Tiene capacidad para 250 hojas de 8,5" x 11"/A4 o menores y para 125 hojas de 8,5" x 14" o mayores.

se desplaza para separar cada juego o trabajo.

Bandeja de desplazamiento interno SH3080

 La bandeja de desplazamiento interna permite que el sistema produzca copias como conjuntos en orden secuencial. Cada vez que se entregan copias de un juego o trabajo, la siguiente copia

- Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". Peso: 3,1 lbs. (1,3 kg) Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 16,5 x 19,3 x 4,2
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 419 x 490 x 107 Notes:
- La bandeja de desplazamiento interno SH3080 no puede instalarse con la unidad de acabado interna SR3250, la unidad interna de plegado múltiple FD3010, la unidad de acabado SR3260, la unidad de acabado de folletos SR3270 ni ninguna otra opción relacionada.

Finalizador SR3260 Finalizador de 1.000 hojas. Para las oficinas que producen conjuntos de documentos

agrupados y grapados, la SR3260 ayuda a reducir el tiempo de producción. Ofrece grapado de 50 hojas, grapado multiposición, grapado de tamaño mixto, perforación opcional y compaginación



por turnos, así como una capacidad de encuadernación sin grapar de hasta 5 hojas.

- Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". Peso: 75 libras. (34 kg)
- Ancho x Fondo x Alto (mm): 574 x 620 x 960 1. Sólo se puede instalar una de estas opciones en el dispositivo: Acabadora híbrida SR3260 (1.000 hojas de acabado externo).

Capacidad de grapado de 50 hojas de 8,5 x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12 "x 18". 418337). SR3270 Acabadora de folletos (Acabadora de 1.000 folletos. Capacidad de grapado de 50 hojas de 8,5" x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418335) Acabador interno SR3250 (Acabador interno de 500 hojas. Capacidad de grapado de 50 hojas de 8,5" x 11". Admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418378). Bandeja de cambio interna

Ancho x Fondo x Alto (pulgadas): 22,6 x 24,4 x 37,8

SH3080 (clasificador de 250 hojas, admite tamaños de papel de hasta 12" x 18". 418343).



2.Debe pedir la unidad puente BU3090 (418345) o la unidad interna de plegado múltiple FD3010 (418339) con cualquier acabadora externa. No es compatible con el módulo de acabado interno SR3250 ni con la bandeja interna SH3080. Todos los productos mencionados pueden no estar disponibles en América Latina. Hable con su dealer o distribuidor al respecto. Las imágenes son para propósitos ilustrativos solamente y pueden no representar los accesorios totalmente.

Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

CONTACTO www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el

producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas,

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México. Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información

contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al

rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan. PDF editado por José Regino Torres V. - www.comunigraf.net