





se verá obligado a arreglar las relaciones con los clientes. La Serie SP 3710 ofrece un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con un rendimiento de impresión de larga duración de 7,000 páginas, de esta manera puede mantener sus ideas fluyendo libremente reduciendo el tiempo de inactividad. Cuando necesite reemplazar el cartucho, hágalo usted mismo en cuestión de segundos ya que los dispositivos tienen un diseño conveniente de acceso frontal. Reduzca los costos de papel

Controle la información y los costos -

los costos de consumo de energía con el Modo de Suspensión cuando el dispositivo esté inactivo. Además, los dispositivos tienen la certificación ENERGY STAR®, ofrecen un bajo valor de Consumo Típico de Energía (TEC) para reducir aún más el costo total de propiedad, y también cumplen con los criterios EPEAT® Plata*

configurando la impresión dúplex como valor predeterminado. Reduzca

Disfrute el valor del ahorro y de la comodidad Si dedica demasiado tiempo al mantenimiento, eventualmente, también

de forma sencilla

* La calificación EPEAT Plata solo es aplicable en los EE.UU. Marque la diferencia, digitalmente Corra la voz - el MFP SP 3710SF ofrece una serie de funciones para compartir de inmediato la información importante. ¿Quiere enviar una presentación a todo color para que sus colegas la revisen? Utilice el Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 35 hojas para escanear originales hasta de 216 x 355.6 mm y entréguelos electrónicamente de forma inmediata utilizando las capacidades de Escaneo-a, incluyendo el Escaneo a Email, FTP, Carpeta, Unidad USB y más. ¿Necesita una firma en un contrato? Utilice el envío de fax sin papel para enviar documentos digitales fuera de su red para que se depositen directamente en la bandeja de entrada del email del destinatario, con esto puede reducir los costos operativos, viajes al fax y retrasos. ¿Trabaja con tarjetas de identificación? Con la función de

un documento en un lado de una sola hoja, esto le permite ahorrar

tiempo y dinero.

Administre más tipos de papel de forma segura Diríjase a audiencias con productos más impactantes creados solo para ellos. Carque una amplia gama de tipos de papel en la Bandeja de Papel de 250 hojas de Carga Frontal o en la Bandeja Bypass de 50 hojas incluyendo papel hasta de 162 g/m² - para imprimir anuncios, etiquetas, sobres y más que capten la atención y, con suerte, nuevos negocios. Imprima con una resolución hasta de 1200 x 1200 ppp para producir imágenes y texto claros y limpios. Añada una Bandeja de Papel opcional de 250 hojas para extender los tirajes de impresión en papel hasta de 216 x 355.6 mm. Utilice la platina para hacer copias impresionantes de documentos, libros y más. Con la función de Impresión Bloqueada puede guardar los trabajos en la cola de impresión hasta que el usuario autorizado los libere y así mantenerlos seguros y



alejados de las manos de los transeúntes.

RICOH SP 3710SF/SP 3710DN ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA Especificaciones del Motor Especificaciones de Copiado - solo SP 3710SF # Pieza 408266 / 4082767- 220v # Pieza 408272 / 408273 - 220v De Escritorio SP 3710SP SP 3710DN Configuración Tecnología Color/B&N De Escre...
Láser
Blanco & Negro
Impresión Electro-fotográfica
Rayo Láser
Revelado de tóner mono-componente en o de Alimentador de



Máxima Capacidad de Papel 550 hojas (con Unidad de Alimentación de Papel Opcional de 250 hojas) Capacidad de Salida Estándar SP 3710SF: 50 hojas(Cara abajo, Carta, SP 3710DN: 125 hojas(Cara abajo, Carta,

34 ppm

35,000 impresiones

7.1 segundos (Carta)

SP 3710SF: 8.8 segundos SP 3710DN: 8.8 segundos

Hasta 5,800 impresiones/mes en total

SP 3710SF: 23 segundos o menos SP 3710DN: 23 segundos o menos

Bandeja de 250 hojas + Bypass de 50

Bandeja Estándar: 52 - 162 g/m² Bandeja Bypass: 52 - 162 g/m² Dúplex: 60 - 105 g/m²

Tamaños Soportados Bandeja de Papel Estàndar: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5 Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5, Tamaños Personalizados: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm Carta a 216 x 355.6 mm; A4 - B5

Tipos Soportados de

Consumo Tipico de Energía***

Proceso de Impresión Elemento de Escaneo Tipo de Tóner

ocidad en B&N

(Carta)
Volumen Máximo
Mensual
Máximo Ciclo de
Trabajo Mensual
Salida de la Primera

Página Tiempo de

Calentamiento Recuperación del Modo

de Suspensión

de Papel

Capacidad Estándar

Delgado, Regular, Grueso, Reciclado, De Color, Especial, Con Membrete, Pre-impreso, Bond*, Cartulina* Etiquetas*, Sobres** Dúplex SP 3710DN: 370 x 392 x 262 mm SP 3710SF: 405 x 392x 420 mm SP 3710DN: 13 kg SP 3710SF: 18 kg (An x Ln x Al) onsumo de Energía (En Operación) ionsumo de Energía (Modo de Suspensión) SP 3710DN: 66W SP 3710SF: 8W

Requerimientos de 120-127V, 60Hz, 7.7A Energia ENERGY STAR Plata olo Bandeja 1 y Bypass Solo desde la Bandeja Bypass *Consumo Tipico de Energia por el programa ENERGY STAR

SP 3710DN: 1.32 KWh por semana SP 3710SF: 1.304 KWh por semana

Utilidades de Gestión del Dispositivo Impresión Móvil Otras Funciones

Capacidad de Originales amaño del Original ramaje del Original antidad Máxima de

Cantidad Maxima de Copias Rangos de Reducción & Ampliación Predeterminados

Copiado de Tarjeta ID Funciones de la

(Estándar/Máxima)

Especificaciones de la Impresora

Rango de Zoom

Copiadora

Procesador

de Escaneo

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas,

600 x 600 ppp PCL6, PCL5e, emulación PS3 Lenguajes de Impresión olo soporte para Windows) Fuentes Tipos de Conexión PCL: 55 fuentes, PS3: 35 fuentes TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 ab/g/n/a2) TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPSistemas Operativos Soportados/Windows 7, 8.1, 10, Windows Servez 2008 (SP2 o posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 o posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 Protocolos de Red

SP 3710DN: 128 MB Resolución de Impresión 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp,

oprimir Páginas en 8 Cubierta, Diseño (N-más), Impe Bloqueada (solo PCL), Imagen Espejo (solo PS3), Reducción/Ampliación, Girar Muestra (solo PCL), Ahorro de Toner, Marca de Agua Especificaciones de Escaneo - solo SP 3170SF Via Patona: hasta 300 x 600 ppp
TWANI: hasta 19,200 ppp via ARDF
WIA: hasta 600 x 600 ppp
Wia RDF: hasta 19,200 ppp via Patina,
hasta 600 x 600 ppp
Wia RDF
WiA: hasta 600 x 600 ppp
Blanco & Negro: 13 ipm
(via ARDF, 600 x 300 ppp)
Color: 4 ipm (via ARDF, 600 x 300 ppp)
Hasta 216 x 297 mm

@Remote (soporte limitado) RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint*, Mopria*, Google Cloud PrintTM

Clasificación, Tramado, Dúplex, No

Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Ajuste de Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto, Foto, Mixto)

Hasta 216 x 355.6 mm



Fax *Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T gráfica #1)

te a SNMPv2, WEP

Media Carta a 216 x 355.6 mm; AS - B5

Funciones de Seguridad

Opciones de Hardware

de Papel PB1130

de Papel

Garantia

Capacidad de Papel

maños Soportados

Gramajes Soportados del Papel 60 - 105 g/m² (An x Ln x Al) 370 x 392 x 89 mm rterfaz IEEE 802.11 Tipo P16 # Pieza 4082299 Consumibles y Rendimientos Cartucho de Imp AIO SP 3710x Rendimiento: 7,000 páginas* #Pieza: 408284 Valor declarado del rendimiento de conformidad con ISD/IEC 19752.

Los productos se envía con un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con rendimiento aproximado para 7,000 páginas.

ra un māximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y ministros genuinos Ricoh.


Todas las Especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

os RICOH SP 3710SF/SP 3710DN tiene

Pieza 408287

250 hojas

contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para mayor información consulte los documentos de la garantía que se envian con el producto.



CONTACTO

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el

Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Proyectores y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento

producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de

residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.