www.ricohleon.com.mx





de la imagen de 360° se garantiza un encuadre perfecto.

Con un contenido más luminoso, el proyector láser «estándar» PJ WUL5970 de RICOH producirá un cierto impacto en tus

presentaciones. Además, podría ser el elemento que cree la diferencia y ayudarte a cautivar a un público totalmente nuevo. Gracias al ajuste de corrección trapezoidal vertical y horizontal, así como a la rotación

 $\mathsf{Quot}_{oldsymbol{\epsilon}}$

RICOH | Proyector PJ WUL5970

GRÁFICOS NÍTIDOS, SONIDO DINÁMICO La fuente de luz de 5500 lúmenes presenta gráficos increíblemente nítidos con una iluminación brillante, de modo

TODO LO QUE NECESITAS EN UN SOLO PROYECTOR



FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE USAR

Gracias a su fuente de luz láser, el PJ WUL5970 requiere un mantenimiento mínimo. Con 20,000 horas de funcionamiento sin mantenimiento, permite reducir costes a lo largo de su vida útil. El PJ WUL5970 de RICOH es compatible con los sistemas de gestión de dispositivos Creston, AMX y Extron y se puede instalar fácilmente en salas de reuniones externas y centros de

que resulta ideal para reuniones corporativas y para proyectar señalización digital en salas de eventos. Los altavoces de 10 W que incorpora el proyector ofrecen una calidad de sonido dinámica, y la tecnología "Instant-on" de RICOH garantiza que



INSTÁLALO DONDE QUIERAS

conferencias.

no se produzcan esperas incómodas.

rotación de la imagen de 360°. Concéntrate en tu presentación. Con este modelo, tu proyección se adecúa a tus necesidades, y no viceversa.

El PJ WUL5970 permite instalación en pared/techo gracias a una

 Reducción de costos gracias a las 20,000 horas de funcionamiento sin mantenimiento
 Compatible con gráficos de resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles)
 Altavoz de 10 W integrado que ofrece un contenido de audio dinámico
 Tecnología Instant-on que elimina las esperas iniciales

Rotación de la imagen de 360°

AUDIO: ALTAVOCES INTERNOS (W)

SISTEMA DE PROYECCIÓN

RESOLUCIÓN: WUXGA (PÍXELES)

BRILLO (LÚMENES)

RELACIÓN DE ALTO CONTRASTE

TAMAÑO DE LA PANTALLA (*)

SOLUCIÓN

RICOH | Proyector PJ WUL5970

INTERFAZ: ENTRADA (AUDIO) Mini conector ST de 3,5mm INTERFAZ: SALIDA (AUDIO) Altavoz, Mini conector ST de 3,5mm INTERFAZ: SALIDA (5V 1.5A) USB type A, USB-B mini

ESPECIFICACIONES GENERALES

10 x 1

DLP

1.920 x 1.200

5.500

50.000:1

60 - 300

175 - 876

1,36.2,18 - .

Manual

Manual

x 1,6.

Mute (en blanco), Congelar imagen, Inclinación 360°, Ajuste de color, Modo eco, Compatible con

3D, Apagado rápido, Conector de seguridad Kensington, Inicio rápido

PJ Link, Crestron, AMX, Extron 450 x 381 x 152

7.8

Integrada

Horizontal / vertical (Manual)

PROYECTOR PJ WUL5970. TODO LO QUE NECESITAS

Proyector láser de alta intensidad de 5500 lúmenes que atrae la atención

- DISTANCIA DE PROYECCIÓN (CM)

 RATIO PROYECCIÓN

 FUENTE DE LUZ

 ZOOM

 ENFOQUE

 RELACIÓN DE ZOOM (MANUAL)
- COMPATIBILIDAD

 DIMENSIONES: AN X LA X AL (MM)

 PESO (KG)


FUNCIONES PRINCIPALES


LENTE

CAMBIO DE LENTES









WWW.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de

residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en

Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

CONTACTO

blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloqueé y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiéramos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información

contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía