

Proyector

PJ WXC1110

**RICOH**  
imagine. change.



## Proyector de calidad que cabe en un bolsillo.

Si necesita un proyector que sea igual de móvil, versátil y flexible que usted, este es su dispositivo. Es fácil de transportar y le permite proyectar prácticamente en cualquier sitio si se encuentra de viaje o fuera de la oficina. Es ideal para presentaciones en oficinas o en escuelas. Podrá transmitir su mensaje esté donde esté. Se configura rápidamente, es fácil de usar y, por supuesto, le ofrece una increíble fiabilidad y todas las innovaciones que necesita para el éxito de sus presentaciones.

- Proyección LED con una vida útil de 20.000 horas (en modo brillo), no necesita sustituir la lámpara, por lo que requiere poco mantenimiento.
- Proyección de corta distancia (relación de proyección de 0,8) perfecta para espacios pequeños, escuelas, salas de reuniones y para uso en pantallas de cualquier medida.
- De tamaño muy compacto y ligero y que puede llevarse a cualquier lugar.
- Brillo de 600 lm e imágenes nítidas.
- Perfecto para llevar a cualquier parte, gracias a su opción de funcionamiento con batería.



# Tamaño pequeño. Gran impacto.

## Presentaciones sin problemas.

Este nuevo modelo ha sido diseñado con el trabajo móvil en mente. Gracias a que pesa poco y es compacto, sus presentaciones y proyecciones irán con usted a todas partes. Si necesita ir de una sala a otra de su oficina, o si siempre está fuera de la oficina, este proyector le facilitará su trabajo diario.




## Esté conectado. Siempre.

No importa si es un experto en presentaciones o no, este proyector se lo pone fácil. Rápido de configurar, su interfaz fácil de usar le permite concentrarse en lo realmente importante, nosotros nos ocupamos de la tecnología. Las opciones de conectividad, incluido WiFi/WLAN a través del dongle opcional EZCast Pro, le permiten proyectar prácticamente en cualquier lugar.

## Funcionamiento garantizado.

La bombilla LED de duración extralarga, que significa que no tiene que cambiar la lámpara, es una de las innovaciones. La proyección de corta distancia, la fiabilidad y los 600 lm en un dispositivo tan compacto son las otras tres. Pero lo que es realmente sorprendente es la versatilidad de sus opciones de fuente de alimentación. Es ideal para zonas en las que el suministro eléctrico es inestable o no existe ya que su batería le permite proyectar donde otros proyectores no podrían.



# PJ WXC1110

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

Sistema de proyección:	0,45" WXGA DMD Chip
Resolución:	1.024.000 píxeles (1.280 x 800)
Pantalla:	Tamaño del panel: 0,45 pulgadas Relación de aspecto: 16:10
Brillo:	600 lúmenes
Reproducción del color:	16.700.000 colores
Relación de contraste:	600:1
Relación de alto contraste:	40.000:1
Tamaño de la pantalla:	25" a 200"
Distancia de proyección:	0,43-3,44 m (desde la ventana de proyección hasta la pantalla)
Fuente de luz:	LED RGB
Duración del LED:	Modo brillo: 20.000 horas Modo eco: 30.000 horas
Señales compatibles con RGB:	Pantalla real: WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Representación comprimida: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)
Señales de entrada:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico:	Horizontal: 15 a 91 kHz Vertical: 24 a 120 Hz
Enfoque:	Manual
Terminal de conexión:	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador), HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), entrada/salida cable (Jack 3,5) x 1
LAN inalámbrica:	Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
Funciones principales:	Mute (en blanco), Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Logo de usuario, Modo eco, Proyección (Lista), modo Color pared, cierre Kensington, actualización de firmware
Altavoz integrado:	1,5 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al):	112,5 x 50,5 x 105 mm
Peso:	0,45 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 76 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	80%
Nivel de ruido:	Estándar: 34 dB Modo eco: 24 dB

## ACCESORIOS

Leer antes de empezar / Manual (Guía de inicio), Cable RGB, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, Adaptador AC, Bolsa de transporte, Tapa para el objetivo

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.